

Portes d'intérieur



**GAMME
PREMIUM**



COLLECTION 2024





by

BERTOLOTTO[®]
PORTE



POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES ET BESOINS DE NOS CLIENTS PROFESSIONNELS, NOUS AVONS NOUÉ UN PARTENARIAT AVEC UN DES INDUSTRIELS LEADERS DE LA PORTE PREMIUM SUR LE MARCHÉ ITALIEN, RÉPUTÉ POUR SA GRANDE QUALITÉ, SA FIABILITÉ PRODUIT ET SON EFFICACITÉ INDUSTRIELLE : LA **SOCIÉTÉ BERTOLOTTO SPA** SITUÉE À CÔTÉ DE TURIN.

AU TRAVERS DE CETTE COLLECTION EXCLUSIVE, LA GAMME PORTES INTÉRIEURES PREMIUM SIFISA BY BERTOLOTTO, NOUS AVONS L'AMBITION COMMUNE D'APPORTER UNE GAMME TRANSVERSALE TRÈS QUALITATIVE, LARGE EN TERME DE CHOIX DE DÉCORS, DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS. L'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES SONT DÉTENUES EN PERMANENCE EN STOCK SUR NOTRE SITE LOGISTIQUE D'AGEN POUR ASSURER DES DÉLAIS DE LIVRAISONS COURTS.

CETTE GAMME DE PORTES BATTANTES ET HUISSERIE RÉVERSIBLE, PORTES BATTANTES ISOTHERMES ET HUISSERIE, PORTES COULISSANTES COMPATIBLES À LA POSE EN APPLIQUE AVEC RAIL OPTIRAIL[®] ET RAIL APPARENT DESIGN, OU DANS UN CHÂSSIS À GALANDAGE SÉDUIRA, NOUS L'ESPÉRONS, L'ENSEMBLE DE NOS CLIENTS. NOUS VOUS INVITONS À LA DÉCOUVRIR AU TRAVERS DES PAGES SUIVANTES...



Une gamme de portes d'intérieur Premium fonctionnelles pour pose fin de chantier : 3 systèmes d'ouvertures pour s'adapter à vos besoins

PORTE BATTANTE ET HUISSERIE RÉVERSIBLE



La solution de la pose simplifiée à l'esthétique parfaite pour toutes vos pièces.

PORTE BATTANTE ISOTHERME ET HUISSERIE



La solution idéale pour séparer l'accès à votre garage de vos pièces intérieures chauffées.



**PORTE COULISSANTE -
POSE EN APPLIQUE**



**PORTE COULISSANTE -
POSE EN GALANDAGE**



*La solution gain de place grâce au dégagement devant le mur (pose en applique)
ou dans le mur (pose en galandage).*



Une gamme de portes coordonnées

pour préserver l'harmonie esthétique de vos pièces
quelles que soient les fonctions choisies

PORTE BATTANTE ET HUISSERIE RÉVERSIBLE



PORTE BATTANTE ISOTHERME ET HUISSERIE



Les «plus» de nos portes



Pose simplifiée

— Nos portes, faciles à manipuler, sont pré-conisées en pose fin de chantier sur cloisons et sols finis. C'est l'assurance de ne pas les endommager pendant les travaux.



Environnement

— Protéger la nature est dans notre nature, aussi nous visons à limiter toujours plus notre impact environnemental. Nos produits sont fabriqués à partir de matières premières issues de forêts gérées durablement.



Tendances déco

— Naturel, authentique, co-cooning, factory, notre gamme de décors a été soigneusement pensée pour s'inscrire dans tous les styles d'intérieur. Nous portons une attention particulière aux détails qui contribuent au style et à l'élégance de chaque modèle.



Finitions soignées

— Charnières totalement invisibles, habillage des murs parfaitement ajustables, ... nos produits sont conçus pour vous apporter un niveau de finition parfait.

**PORTE COULISSANTE -
POSE EN APPLIQUE****PORTE COULISSANTE -
POSE EN GALANDAGE**

Des finitions structurées aux couleurs contemporaines
qui apportent chaleur et profondeur à votre intérieur



Turin
(gris anthracite)



Bergame
(chêne grisé)



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Siene
(noisette)




Bari
(chêne authentique)

Portes battantes et huisserie réversible : pose fin de chantier simplifiée



- **Préconisé en pose fin de chantier simplifiée** grâce à une huisserie chambranle contre-chambranle pour une finition et qualité de pose soignées.
- **Huisserie réversible** : s'adapte aux ouvertures à gauche comme à droite.
- **Huisserie adaptative de 72 à 100 mm.**



- **Charnières invisibles.**
- **Couvre-joints à dimension.**
- **Serrure silencieuse à pêne magnétique** (pré-installée).



A/ Bloc Porte Bari (chêne authentique) avec huisserie noire. **B/ Bloc Porte Bergame (chêne grisé).**

LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - 4 largeurs au choix

Portes largeur 630 mm - 730 mm - 830 mm - 930 mm



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Bari
(chêne authentique)



Sienna
(noisette)



Bergame
(chêne grisé)



Turin
(gris anthracite)

Huisserie réversible, qui permet une ouverture à gauche ou à droite, et ajustable à des cloisons d'épaisseur de 72 à 100 mm.


Une pièce au style déco naturel est une invitation à s'y ressourcer. Nos portes Matera (chêne blond) s'intégreront parfaitement dans cette ambiance douce et cosy.






Bloc Porte Sienne (noisette).

KITS D'ADAPTATION ET D'EXTENSION - Disponibles en option



Kit d'adaptation : permet l'ajustement de votre bloc porte sur une cloison de 50 mm.



Kit d'extension : permet l'ajustement de votre bloc porte sur une cloison d'épaisseur comprise entre 125 et 200 mm.



Bloc Porte Turin (gris anthracite).



Ouverture affleurante pour un design d'une grande pureté.



Charnières invisibles.



Serrure silencieuse à pêne magnétique (pré-installée).

INFOS TECHNIQUES

*Huissierie livrée séparément, à monter.
Poignées et cales de surélévation disponibles en option.*

Dimensions des portes	H 2040 x L 630 mm - Ep. 44 mm.	
	H 2040 x L 730 mm - Ep. 44 mm.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 44 mm.	
	H 2040 x L 930 mm - Ep. 44 mm.	
Décors portes bois	Ostuni (blanc satiné)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Matera (chêne blond)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Bari (chêne authentique)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Sienna (noisette)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Bergame (chêne grisé)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Turin (gris anthracite)	Disponible en L 630-730-830-930 mm

COTES DE RÉSERVATION

Porte		Dimensions hors tout		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	630 mm	2121 mm	781 mm	2085 mm	705 mm
	730 mm		881 mm		805 mm
	830 mm		981 mm		905 mm
	930 mm		1081 mm		1005 mm

**RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS PORTES
BATTANTES PREMIUM**

Sur




ou en flashant ces codes





Portes battantes isothermes et huisserie : idéal pour séparer une pièce chauffée d'une pièce froide !

- **Classe 2 (b) - coefficient UD 1,1.**
- **Evite les déperditions de chaleur**, participe à la réduction de la facture énergétique.
- **Ame de la porte en polystyrène** (matériau très hydrophobe avec un bon pouvoir isolant).
- **Plinthe automatique et joints pour une isolation optimale.**
- **Huisserie adaptative de 72 à 100 mm.**



- **Charnières invisibles et couvre-joints** pour une esthétique parfaite.
- **Serrure mécanique 3 points et cylindre** (pré-installés).
- **Préconisé en pose fin de chantier.**
- Chaque modèle existe en **version poussant droit et poussant gauche.**



LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - Largeur 830 mm

Portes disponibles en poussant droit ou en poussant gauche



Ostuni (blanc satiné)



Matera (chêne blond)



Bari (chêne authentique)



Sienne (noisette)



Bergame (chêne grisé)



Turin (gris anthracite)

INFOS TECHNIQUES

*Huisserie livrée séparément, à monter.
Poignée disponible en option.*

Dimensions des portes	H 2040 x L 830 mm - Ep. 44 mm.	
Décors portes bois	Ostuni (blanc satiné)	Disponible en L 830 mm
	Matera (chêne blond)	Disponible en L 830 mm
	Bari (chêne authentique)	Disponible en L 830 mm
	Sienne (noisette)	Disponible en L 830 mm
	Bergame (chêne grisé)	Disponible en L 830 mm
	Turin (gris anthracite)	Disponible en L 830 mm

COTES DE RÉSERVATION

Porte		Dimensions hors tout		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	830 mm	2121 mm	981 mm	2085 mm	905 mm

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS PORTES
BATTANTES ISOTHERMES

Sur 

ou en flashant ces codes






Bloc Porte Thermique Matera (chêne blond)
pour une isolation optimale de votre intérieur.



Portes coulissantes pour pose en applique ou en galandage

- **Portes dotées d'une rainure basse** pour le guidage au sol.
- **Compatibles avec les gammes de rails :**
 - Optirail et bandeau (MDF ou aluminium)
 - Rails apparents.
- **Serrure disponible en option** (usinage réalisé et dissimulé par un cache sur chant) pour permettre la fermeture de la porte ou la pose en galandage.
- **Kit tapée disponible en option** pour la fermeture de la porte (**voir p. 19**).
- **Kit d'habillage de galandage disponible en option** pour la pose en galandage (**voir p. 18**).



Porte coulissante **Bergame** (chêne grisé) installée avec le kit d'habillage de galandage coordonné.

LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - Larg. 730 et 830 mm



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Bari
(chêne authentique)



Sienne
(noisette)



Bergame
(chêne grisé)



Turin
(gris anthracite)



A/ Porte coulissante Turin (gris anthracite) posée en applique avec rail apparent noir. **B/ Porte coulissante Bari** (chêne authentique) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium Gris carbone sablé. **C/ Porte coulissante Matera** (chêne blond) posée avec le kit d'habillage de galandage coordonné. **D/ Porte coulissante Sienne (noisette)** posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium noir sablé. **E/ Porte coulissante Ostuni** (blanc satiné) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium Blanc sablé.

INFOS TECHNIQUES

Poignées et serrure disponibles en option.

Dimensions des portes	H 2040 x L 730 mm - Ep. 38 mm ou 40 mm selon modèle.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 38 mm ou 40 mm selon modèle.	
Décors portes bois	Ostuni (blanc satiné)	Disponible en L 830 mm
	Matera (chêne blond)	Disponible en L 730-830 mm
	Bari (chêne authentique)	Disponible en L 830 mm
	Sienne (noisette)	Disponible en L 730-830 mm
	Bergame (chêne grisé)	Disponible en L 830 mm
	Turin (gris anthracite)	Disponible en L 830 mm

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS PORTES
COULISSANTES PREMIUM

Sur 

ou en flashant ces codes





**GAMME
PREMIUM**

Gamme de rails

pour la pose en applique
des portes coulissantes

ATOUTS OPTIRAIL

- **2 amortisseurs inclus** : ouverture et fermeture en douceur.
- **Pose facile en 3 vis**, fixation du cache rail par simple clipsage.
- **Réglage facile en 3D** (hauteur, largeur, profondeur).
- **Rail en aluminium et chariots à roulement à billes** grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- **Garantie 5 ans.**
- **Système breveté.**



Porte coulissante Sienna (noisette) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium gris anodisé.

ATOUTS RAIL APPARENT

- **Butées de portes** incluses.
- **Guide au sol inox anti-rayures** optimisant le guidage et le balan de la porte.
- **Montage facile.**
- **2 coloris** : acier noir ou acier gris brossé.



Porte coulissante **Turin** (gris anthracite) posée en applique avec rail apparent gris brossé.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des rails	OPTIRAIL : 1860 mm
	OPTIRAIL ALU : 1861 mm
	RAIL APPARENT : 1860 mm
Modèles de rails	OPTIRAIL : rail et bandeau MDF. 2 coloris : noir ou blanc-à-peindre.
	OPTIRAIL ALU : rail et bandeau aluminium. 4 coloris : noir sablé, gris anodisé, blanc sablé ou gris carbone sablé.
	RAIL APPARENT : rail design en acier. 2 coloris : noir ou gris brossé.

RETROUVEZ NOS GAMMES DE RAILS
ET LEUR NOTICE DE POSE

Sur  **YouTube**

ou en flashant ces codes




Kit d'habillage de galandage pour l'installation de votre porte dans un châssis à galandage

- Ce kit permet d'**habiller votre châssis à galandage** pour une finition parfaite.
- **Il est composé :**
 - d'une **butée** permettant le blocage de porte,
 - d'une **traverse brosse-porte** et de **deux brosse-porte verticaux**,
 - d'un **guide au sol invisible** après montage de la porte (à visser ou à coller),
 - de **couvre-joints encastrables** pour permettre la finition entre le châssis à galandage et le mur.
- **6 finitions de kit disponibles** pour le coordonner à votre porte : Ostuni, Matera, Sienne, Bergame, Turin et finition noire pour la porte Bari.



Porte coulissante **Sienna** (noisette) installée avec le kit d'habillage de galandage coordonné.



Kit d'habillage de galandage :
pour une finition parfaite de votre porte
installée dans un châssis à galandage.

**RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
SUR LE KIT D'HABILLAGE
DE GALANDAGE**

Sur 

ou en flashant ces codes



Kit tapée pour la fermeture de vos portes en applique


- **Kit composé d'une tapée de porte verticale et d'un cache tapée** en bois naturel à peindre pour s'adapter parfaitement à votre intérieur.
- Le cache s'emboîte à la tapée* pour **une finition soignée cachant la visserie.**
- **Système recoupable** pour s'adapter à vos dimensions.
- **Sert de butée de portes.**
- **Permet la fermeture de la porte** (serrure disponible en option).
- **Permet une meilleure isolation.**



Porte coulissante Ostuni (blanc satiné) posée en applique avec le kit tapée.



Système de tapée à recouvrement et cache-tapée pour porte coulissante en applique.



La baguette cache-vis permet d'obtenir une finition parfaite.




Kit serrure à condamnation, poignées cuvette et tire-doigt pour porte coulissante – disponible en option – 2 coloris noir ou gris.

* A fixer avec colle ou pointes adaptées au support (non fournies).

Gamme de poignées

POUR PORTE BATTANTE

Nous préconisons l'utilisation de nos poignées, ou de poignées rosace, avec notre gamme de portes battantes.



A clé A condamnation

ARYA - Kit poignée rosace carrée
Encombres : 140 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB1	Kit poignée ARYA Rosace carrée - Chrome satiné
PGB8	Kit poignée ARYA Rosace carrée à condamnation Chrome satiné
PGB5	Kit poignée ARYA Rosace carrée - Noire
PGB12	Kit poignée ARYA Rosace carrée à condamnation Noire



A clé A condamnation

DADA - Kit poignée rosace carrée
Encombres : 143 x 53 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB2	Kit poignée DADA Rosace carrée - Chrome satiné
PGB9	Kit poignée DADA Rosace carrée à condamnation Chrome satiné
PGB7	Kit poignée DADA Rosace carrée - Noire
PGB14	Kit poignée DADA Rosace carrée à condamnation Noire


POUR PORTE BATTANTE ISOTHERME

Nous préconisons l'utilisation de nos poignées, ou de poignées rosace, avec notre gamme de portes battantes isothermes.



ARYA - Kit poignée rosace carrée
Encombres : 140 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB15	Kit poignée ARYA Rosace carrée YALE Chrome satiné
PGB19	Kit poignée ARYA Rosace carrée YALE Noire



A clé A condamnation

CHEF - Kit poignée rosace ronde
Encombres : 145 x 59 mm.
Coloris : Chrome satiné.

PGB3	Kit poignée CHEF Rosace ronde - Chrome satiné
PGB10	Kit poignée CHEF Rosace ronde à condamnation Chrome satiné



A clé A condamnation

DEA - Kit poignée rosace ronde
Encombres : 141 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB4	Kit poignée DEA Rosace ronde - Chrome satiné
PGB11	Kit poignée DEA Rosace ronde à condamnation Chrome satiné
PGB6	Kit poignée DEA Rosace ronde - Noire
PGB13	Kit poignée DEA Rosace ronde à condamnation Noire



CHEF - Kit poignée rosace ronde
Encombres : 145 x 59 mm.
Coloris : Chrome satiné.

PGB17	Kit poignée CHEF Rosace ronde YALE Chrome satiné
-------	--



Kit Serrure à condamnation pour porte battante (réf. SC01).



Serrure magnétique.



Charnière invisible.

POUR PORTE COULISSANTE

Nous préconisons l'utilisation de nos poignées cuvette avec notre gamme de portes coulissantes.

**DADA - Kit poignée rosace carrée**

Encombrements : 143 x 53 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB16	Kit poignée DADA Rosace carrée YALE Chrome satiné
PGB21	Kit poignée DADA Rosace carrée YALE Noire

**Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt pour porte coulissante.**


Diamètre 57 mm.
2 coloris : Gris et Noir.

KP1	Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt Coloris gris
KP3	Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt Coloris noir

**DEA - Kit poignée rosace ronde**

Encombrements : 141 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB18	Kit poignée DEA Rosace ronde YALE Chrome satiné
PGB20	Kit poignée DEA Rosace ronde YALE Noire

**Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt pour porte coulissante.**

Diamètre 57 mm.
2 coloris : Gris et Noir.

KP2	Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt Coloris gris
KP4	Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt Coloris noir



Serrure et cylindre pour porte battante isotherme (fournis dans le kit).




Kit poignée cuvette à condamnation et tire-doigt pour porte coulissante.



**GAMME
PREMIUM**

Récapitulatif Gamme Premium

6 DÉCORS PROPOSÉS			PORTE BATTANTE ET HUISSERIE RÉVERSIBLE	PORTE BATTANTE ISOTHERME ET HUISSERIE	PORTE COULISSANTE	KIT FINITION GALANDAGE POUR PORTE COULISSANTE	KIT TAPÉE POUR PORTE COULISSANTE	
Hauteur 2040 mm		Largeurs disponibles (en mm)						
Ostuni (blanc satiné)		630	■				■ Kit disponible en bois naturel à peindre	
		730	■			■		
		830	■	■	■			
		930	■					
Matera (chêne blond)		630	■				■ Kit disponible en bois naturel à peindre	
		730	■			■		
		830	■	■	■			
		930	■					
Sienna (noisette)		630	■				■ Kit disponible en bois naturel à peindre	
		730	■			■		
		830	■	■	■			
		930	■					
Bergame (chêne grisé)		630	■				■ Kit disponible en bois naturel à peindre	
		730	■			■		
		830	■	■	■			
		930	■					
Turin (gris anthracite)		630	■				■ Kit disponible en bois naturel à peindre	
		730	■			■		
		830	■	■	■			
		930	■					
Bari (chêne authentique)		630	■*				■** Kit disponible en bois naturel à peindre	
		730	■*			■**		
		830	■*	■*	■			
		930	■*					

RAIL POUR POSE EN APPLIQUE DES PORTES COULISSANTES	RAIL OPTIRAIL AVEC BANDEAU ALU	RAIL OPTIRAIL AVEC BANDEAU MDF	RAIL APPARENT ACIER
Gris	Gris anodisé 		Gris brossé 
Noir	Noir sablé 	Noir lisse 	Noir lisse 
Gris Carbone sablé			
Blanc	Blanc sablé 	Blanc à peindre 	

* Avec huisserie noire.
** Kit de finition galandage noir.

**PORTE BATTANTE
ET HUISSERIE RÉVERSIBLE**



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Bari*
(chêne authentique)



Sienne
(noisette)



Bergame
(chêne grisé)



Turin
(gris anthracite)

**PORTE BATTANTE ISOTHERME
ET HUISSERIE**



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Bari*
(chêne authentique)



Sienne
(noisette)



Bergame
(chêne grisé)



Turin
(gris anthracite)

**PORTE COULISSANTE -
POSE EN APPLIQUE**



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Bari
(chêne authentique)



Sienne
(noisette)



Bergame
(chêne grisé)



Turin
(gris anthracite)

**PORTE COULISSANTE -
POSE EN GALANDAGE**



Ostuni
(blanc satiné)



Matera
(chêne blond)



Bari**
(chêne authentique)



Sienne
(noisette)



Bergame
(chêne grisé)



Turin
(gris anthracite)

Notre processus de fabrication



**Des portes
créées avec
exigence,
engagement
et générosité.**

La qualité SIFISA by Bertolotto

- Cette qualité passe avant tout par des collaborateurs passionnés, exigeants, engagés, et tous animés par une même envie : inspirer les clients dans leurs projets d'aménagements en créant des produits qualitatifs, qui ont du style et faciles à installer.
- Notre gamme de Portes d'intérieur Premium a été conçue pour répondre aux différents besoins de nos clients en matière de fonctionnalité et de design. Les meilleures matières premières ont été sélectionnées, les portes fabriquées avec un profond souci du détail. Les décors ont été choisis pour contribuer avec style et élégance aux univers décoratifs qui embellissent nos intérieurs.



Notre engagement environnemental



**Des portes
qualitatives et
design, créées
en préservant
les ressources.**

Le respect des Ressources

- SIFISA s'est engagé dans un programme visant à limiter l'impact environnemental de nos produits.
- Nos portes sont fabriquées à partir de matières premières issues de forêts gérées durablement. Agir de façon éco-responsable au quotidien, c'est ce que met en œuvre SIFISA depuis des années au travers du tri et du recyclage des déchets, de la production d'énergie grâce à des toitures photovoltaïques, de la collaboration avec des imprimeurs titulaires de la marque Imprim'Vert et utilisatrices d'encre végétale, ...

Nos garanties SIFISA



**L'ensemble
de nos portes
est garantie
2 ans.**

La confiance SIFISA by Bertolotto

- Parce qu'elles font partie de votre vie quotidienne, nous mettons tout en œuvre pour que nos portes vous apportent durablement la meilleure fonctionnalité que vous méritez.
- La compétence et le talent de nos équipes nous permettent de vous proposer des modèles de portes intérieures de haute qualité avec un design des plus élégants.
- Soigneusement conçues et sélectionnées sur la base des meilleures matières premières (charnières invisibles, serrures magnétiques, huisserie en matériau hydrofuge), ce sont de véritables créations à haute valeur décorative. Dotées d'une finition anti-rayures, créée par le grain doux en relief, elles sont disponibles dans une gamme de cinq décors aux couleurs chaudes et contemporaines.

Notre engagement clients



**Notre organisation
logistique permet
des délais de
livraison optimisés.**

La logistique

- L'ensemble de notre gamme de portes d'intérieur Premium est soigneusement stockée au sein de notre entrepôt situé près d'Agen, vous garantissant un délai de livraison des plus courts.
- Notre partenariat avec des transporteurs qualifiés et fiables vous assure une livraison rapide de vos marchandises sur l'ensemble du territoire.



**Une équipe
motivée et
expérimentée à
votre écoute.**

La force commerciale

- Notre équipe commerciale est composée de 10 commerciaux itinérants, de 2 chefs des ventes et d'un Service client disponibles pour répondre à vos demandes et vous apporter tous les conseils nécessaires pour mener à bien votre projet.
- Pour nous contacter :
par mail : clients@sifisa.tm.fr
par tél : 05 53 69 22 00

Bien comprendre le vocabulaire technique ?

Huisserie

— L'**huisserie** est le cadre destiné à accueillir la porte (on parle également de dormant ou de bâti). Fixée à la cloison, elle se compose d'une traverse (partie haute) et de deux montants (parties verticales à gauche et à droite). Les huisseries proposées dans notre gamme Premium sont extensibles afin de s'adapter à différentes épaisseurs de cloisons tout en assurant une finition parfaite. Ainsi la pose de l'huisserie peut se faire en fin de chantier, permettant de préserver la porte d'éventuelles dégradations pendant vos travaux. Dites « chambranle contre-chambranle », nos huisseries assurent un habillage du mur pour une finition parfaite instantanée.

Serrure magnétique vs serrure mécanique 3 points

— La **serrure magnétique** offre élégance et confort de fermeture élevés. Le demi-tour (ou bec-de-cane) s'actionne automatiquement à l'aide d'aimants spéciaux à la fermeture de la porte. Ainsi, aucune pièce disgracieuse ne dépasse de la porte lorsqu'elle est ouverte, ni ne vient abîmer l'huisserie à la fermeture qui se fait de manière silencieuse.

Toutes nos portes battantes Premium, à l'exception de la porte isotherme, en sont équipées.


— La **serrure 3 points**, outre le fait de participer à l'amélioration de l'isolation phonique et thermique, assure un renfort de protection grâce à trois verrouillages distincts qui s'enclenchent simultanément à la fermeture.

Une sécurité en plus pour notre porte isotherme généralement installée entre les pièces à vivre de la maison et le garage.



Poussant

— C'est le **sens d'ouverture de la porte**. On parle de poussant droit lorsque les charnières sont à droite et de poussant gauche lorsqu'elles sont à gauche. Nos portes battantes sont proposées avec une huisserie réversible*, ce qui limite les possibilités de vous tromper lors de votre achat.



*Sauf bloc porte thermique proposé en poussant droit ou poussant gauche.

Charnières

— Egalement appelées paumelles, ce sont les éléments qui permettent à la porte de pivoter. Les **charnières** de nos portes ont la particularité de pénétrer complètement dans le chant de la porte et de l'huisserie, ce qui les rend invisibles une fois la porte fermée. Elles permettent également d'installer une porte à chant droit (ou affleurante), c'est-à-dire de l'aligner parfaitement à l'huisserie, pour une finition hautement esthétique.





PORTE BATTANTE ET
HUISSERIE REVERSIBLE

PORTE BATTANTE ISOTHERME ET
HUISSERIE

PORTE COULISSANTE

DISTRIBUÉ PAR

Sifisa

142, route de Condom - 47520 Le Passage d'Agen

Tél. 05 53 69 22 00

www.sifisa.fr